Recherche de mycoplasmes urogénitaux
(mycoplasma hominis, ureaplasma urealyticum)

OUEST BIOLOGIE
Ensemble pour votre santé

La recherche peut être effectuée

- sur un prélèvement vaginal (prélèvement sera réalisé au laboratoire ou en auto-prélèvement)
- **ou** sur un échantillon d'urines de 1er jet

Matériel à utiliser pour le prélèvement :

Flacon stérile

Protocole de recueil :

Identifier le flacon : Nom, Prénom, date de naissance.

Compléter la fiche de renseignements avec **la date et l'heure du recueil et les renseignements cliniques.**

Pour faire ce recueil, il est indispensable **d'attendre au moins 2 heures après la miction précédente.**
Ce recueil d'urines dit de « 1er jet » doit être réalisé avant toute toilette du méat urétral.
Dès le début de jet, recueillir les urines dans le flacon stérile (entre 5-10 mL)

Transmettre au laboratoire :

Le flacon identifié **(bien visser le bouchon)** + la fiche de renseignements complétée + prescription médicale.

Délais de transmission au laboratoire :

dans les 2 heures à température ambiante
Ou dans les 24 heures si conservé au réfrigérateur (+4°C)

Imp. Doloise. 02 99 48 13 21 - OUEST BIOLOGIE - IT-MU-A0/071-10